



**PLATON**  
VÝROBCE STŘEŠNÍCH DOPLŇKŮ

NOVÁ ŘADA SNĚHOVÝCH ZACHYTÁVAČŮ

# CONGRIPP

[www.platonsro.cz](http://www.platonsro.cz)

# Představujeme novou řadu stavebnicových sněhových zachytávačů CONGRIPP

Jedná se o sněhové zachytávače pro použití do hladkých i profilovaných krytin, plechových, betonových, pálených, plastových i bitumenových.

S uni držákem č. 132 a i b je lze využít i pro falcované krytiny ze svitků i „zaklikávací falcované“ krytiny, s kovovou bobrovkou pro pálené i betonové bobrovky, nebo s kalotami pro trapézové plechy, případně s příložkami pro vlnitou krytinu. V podstatě se jedná o vzhledově velmi podobné původním zachytávačům tyčovým, žebříčkovým (mršťovým), pro dřevěnou kulatinu nebo s lopatkou či slovenským křížem.

Tyto se vyráběly jako svařenec pro tři nejčastější způsoby uchycení dle druhu krytiny:

- 1) na přišroubování (pro hlavně hladkou krytinu) původně kat. číslo 026, 060, 062, 063, 082
- 2) za lat délky 520 a 700 mm (pro pálenou a betonovou krytinu, případně mírně jiného tvaru pro skládané plechové krytiny ve tvaru tašek), pův. kat. č. 012, 013, 024, 025, 080, 129 a také 157, 158
- 3) UNI do PLATON kovových šablon, ploten, mezivln, kalot a příložek (pro většinu typů krytin, včetně taškových, falcovaných, trapézových a vlnitých) pův. kat. č. 031, 032, 033, 034, 083 a také kov. bobrovek se zachytávači kat. č. 005, 007, 008, 087, 088

Vzhledem k množství typů uchycení a typů zachytávače (plus barevný sortiment) bylo vyráběno a zejména skladováno velké množství výrobků. Z tohoto důvodu bylo přikročeno k inovaci výrobků a bylo rozhodnuto o nové řadě, která bude s původními výrobky funkčně a pevnostně stejná, nebo dokonce lepší, ale bude stavebnicová. Z této skutečnosti vychází i název nové řady Congripp, který je odvozeninou z anglického sousloví Construction Gripper - stavebnicový zachytávač.



## Výhody nové řady zachytávačů:

- možnost úpravy výšky sněhového zachytávače při montáži dle potřeby, případně dle sněhového pásma
- možnost držáky namontovat dříve a v krátkém termínu dokončit pokládku krytiny a zachytávače sněhu namontovat dodatečně
- pokud se neosvědčí zvolený druh zachytávače, lze jej dodatečně vyměnit za jiný
- možnost zkrácení dodacích lhůt

Výrobky CONGRIPP budou dodávány balené tak, že bude možno objednávat zvlášť držáky (včetně dvou šroubů, matic a podložek):

- UNI, do ploten, uni šablon, mezivln, příložek, kalot a kovové bobrovky PLATON
- za lat 520 mm a 700 mm
- na přišroubování, včetně kotvicích vrutů do bednění
- za lat pro skládané maloplošné plechové krytiny ve tvaru tašek

a zvlášť příslušenství (nástavby):

- držák jedné až tří tyčí

- nastavitelný držák žebříčku šíře 150 - 200 mm
- držák dřevěné kulatiny 120 mm
- lopatky nebo slovenského kříže

Do budoucího případu i držák pro ocelové pruty. Za malý příplatek bude možné objednat zachytávače již zkompletované.

Držáky a nástavby jsou vyrobeny z ocelového černého nebo nerezového, měděného, příp. hliníkového plechu na vyskávacím lisu. Povrchová úprava černé oceli je prováděna většinou zářivým zinkováním, s možností další úpravy nástříkem práškovou barvou, (i na nerezový či měděný výrobek) v barevné škále RAL na našich standardních odstínech (RAL 3005, 3009, 3011, 3016, 3016 + 8016, 7016, 7024, 7030, 8004, 8015, 8016, 8017, 9005) nebo na objednávku za příplatek i pro nestandardní odstíny.

Pevnost samotných držáků byla zkoušena ve státní zkušebně a vyhovuje pro zatížení do 5 kN.

Zároveň s novou řadou výrobků CONGRIPP bude přikročeno k novému číselnému značení výrobků, včetně těch, kterých se změna technologie výroby nedotkne a budou se nadále nabízet tak, jako dosud.

Nový číselný kód výrobků bude desetimístný a bude obsahovat pro usnadnění přechodu na nové číslování původní katalogové číslo (nové výrobky CONGRIPP budou mít katalogové číslo začínající 3, viz vedlejší strana, kde je popis čísel) a bude doplněno o další rozšíření kódu materiálu, tedy druh kovu, z kterého je výrobek vyroben a odstín RAL včetně druhu barvy a lesku) pro přesnější skladovou evidenci a příjem objednávek. Hlavní význam spočívá v odstranění nedorozumění při objednávání našich výrobků pomocí původních krátkých katalogových čísel a slovních názvů a také přehlednejší evidenci výrobků ve skladech.

## » Držáky CONGRIPP



### Držák CONGRIPP do ploten, mezivln, šablon, kalot a příložek PLATON

Rozměry: v 195 mm x š 30 mm x d 220 mm  
kat. č.: 13010xxxxx

### Držák CONGRIPP za lat pro betonové a pálené krytiny, mimo bobrovky

Rozměry: v 195 mm x š 30 mm x d 520 (700) mm  
kat. č.: 13025xxxxx, 13027xxxxx

### Držák CONGRIPP na přišroubování na bednění pro hladkou skládanou krytinu

Rozměry: v 195 mm x š 30 mm x d 345 mm  
kat. č.: 13030xxxxx

### Držák CONGRIPP pro maloplošné plechové skládané krytiny ve tvaru tašek

Rozměry: v 195 mm x š 30 mm x 420 (460) mm  
kat. č.: 13043xxxxx, 13044xxxxx

Katalogová čísla jednotlivých součástí a dílů Congripp v novém číselném kódu výrobků PLATON:

## x.3xxx.xxxx.x

**1. pozice - kód typu převažujícího materiálu, z kterého je výrobek vyroben:**

- 1 - ocel bez pokovení
- 2 - ocel s pokovením zinkem (FeZn)
- 3 - měď (Cu)
- 4 - legovaná ocel (nerez)
- 5 - hliník a jeho slitiny (AL)
- 6 - titan zinc (TiZn)
- 7 - poplastovaný plech (viplanyl atd.)
- 8 - plast
- 9 - jiné

**2. pozice:**

- 3 - zachytávače Congripp

**3. pozice - druh příslušenství /nástavby**

- 1 - pro jednu až tři trubky
- 2 - pro žebříček šíře 150 - 200 mm
- 3 - pro dřevěnou kulatinu o pr. 100 - 130 mm
- 4 - lopatka
- 5 - slovenský kříž
- 6 - tyčový - tyče do průměru 16 mm
- 0 - pokud je na třetím místě 0, pak se jedná o držák dle druhu na čtvrté pozici

**4. pozice - typ držáku nástavby**

- 1 - UNI - do kovových šablon, mezivln, ploten, kalot, příložek a kov. bobrovek PLATON
- 2 - za lat - pro betonové a pálené krytiny mimo bobrovky
- 3 - na přišroubování - na bednění pro hladké krytiny
- 4 - na laťování pro maloplošné plechové krytiny ve tvaru tašek
- 0 - pokud je na čtvrtém místě 0, pak se jedná o příslušenství držáku/nástavby dle druhu na třetí pozici

**5. pozice - délka držáku za lat nebo na latě**

- 3 - 420 mm (pro plech. maloplošné krytiny ve tvaru tašek a délky tašky 350 - 380 mm)
- 4 - 460 mm (pro plech. maloplošné krytiny ve tvaru tašek a délky tašky 400 - 420 mm)
- 5 - 520 mm
- 7 - 700 mm
- 0 - pokud je na páté pozici nula, délka se nerozlišíuje

**6. - 9. pozice - barevný odstín dle vzorníku RAL**

**10. pozice - kód označující míru lesku barvy nebo její typ:**

- 1 - prášková lesklá
- 2 - prášková polomat
- 3 - prášková matná
- 4 - prášková elasticá (matná)
- 5 - prášková základová s obsahem zinku
- 6 - základová bez zinku
- 7 - strukturovaná
- 8 - žáruvzdorná
- 9 - jiná

Významy čísel na jednotlivých pozicích kat. čísla výrobků CONGRIPP mohou být do budoucna rozšiřována.

**Příklad nového číselování výrobků:**

pod číslem 2302580172 najdeme držák příslušenství/nástavby za lat délky 520 mm, ocel žárově zinkovaná a nástěrka polomatné barvy 8017 - hněd'čokoládová,

výrobek č. 4350070163 znamená příslušenství/nástavba typu slovenský kříž, z nerezu s povrchovou úpravou práškovou matnou barvou v odstínu 7016 - šed' antracitová.

# Přehled kompletních sestav zachytávačů sněhu CONGRIPP a jejich katalogových čísel

<p>Sněhový zachytávač mřížový, za lat - komplet (délky 520 nebo 700 mm)</p>  <p>kat. č.: <b>13225xxxxx</b> <b>13227xxxxx</b></p>	<p>Sněhový zachytávač mřížový, na příšroubování, komplet</p>  <p>kat. č.: <b>13230xxxxx</b></p>	<p>Sněhový zachytávač mřížový do Uni šablon, mezivln, ploten, kalot a příložek, komplet</p>  <p>kat. č.: <b>13210xxxxx</b></p>	<p>Sněhový zachytávač mřížový pro maloplošné plechové skládané krytiny ve tvaru tašek, komplet</p>  <p>kat. č.: <b>132433xxxx</b> <b>13244xxxxx</b></p>
<p>Sněhový zachytávač trubkový, za lat délky - komplet (délky 520 nebo 700 mm)</p>  <p>kat. č.: <b>13125xxxxx</b> <b>13127xxxxx</b></p>	<p>Sněhový zachytávač trubkový, na příšroubování, komplet</p>  <p>kat. č.: <b>13130xxxxx</b></p>	<p>Sněhový zachytávač trubkový do Uni šablon, mezivln, ploten, kalot a příložek, komplet</p>  <p>kat. č.: <b>13110xxxxx</b></p>	<p>Sněhový zachytávač trubkový pro maloplošné plechové skládané krytiny ve tvaru tašek, komplet</p>  <p>kat. č.: <b>13143xxxxx</b> <b>13144xxxxx</b></p>
<p>Sněhový zachytávač slovenský kříž, za lat - komplet (délky 520 nebo 700 mm)</p>  <p>kat. č.: <b>13525xxxxx</b> <b>13527xxxxx</b></p>	<p>Sněhový zachytávač slovenský kříž, na příšroubování, komplet</p>  <p>kat. č.: <b>13530xxxxx</b></p>	<p>Sněhový zachytávač slovenský kříž do Uni šablon, mezivln, ploten, kalot a příložek, komplet</p>  <p>kat. č.: <b>13510xxxxx</b></p>	<p>Sněhový zachytávač slovenský kříž pro maloplošné plechové skládané krytiny ve tvaru tašek, komplet</p>  <p>kat. č.: <b>13543xxxxx</b> <b>13544xxxxx</b></p>
<p>Sněhový zachytávač lopatkový za lat délky - komplet (délky 520 nebo 700 mm)</p>  <p>kat. č.: <b>13425xxxxx</b> <b>13427xxxxx</b></p>	<p>Sněhový zachytávač lopatkový, na příšroubování, komplet</p>  <p>kat. č.: <b>131430xxxxx</b></p>	<p>Sněhový zachytávač lopatkový do Uni šablon, mezivln, ploten, kalot a příložek, komplet</p>  <p>kat. č.: <b>13410xxxxx</b></p>	<p>Sněhový zachytávač lopatkový pro maloplošné plechové skládané krytiny ve tvaru tašek, komplet</p>  <p>kat. č.: <b>13443xxxxx</b> <b>13444xxxxx</b></p>
<p>Sněhový zachytávač pro dřevěnou kulatinu, za lat - komplet (délky 520 nebo 700 mm)</p>  <p>kat. č.: <b>13325xxxxx</b> <b>13327xxxxx</b></p>	<p>Sněhový zachytávač pro dřevěnou kulatinu, na příšroubování, komplet</p>  <p>kat. č.: <b>13330xxxxx</b></p>	<p>Sněhový zachytávač pro dřevěnou kulatinu, do Uni šablon, mezivln, ploten, kalot a příložek, komplet</p>  <p>kat. č.: <b>13310xxxxx</b></p>	<p>Sněhový zachytávač pro dřevěnou kulatinu, pro maloplošné plechové skládané krytiny ve tvaru tašek, komplet</p>  <p>kat. č.: <b>13343xxxxx</b> <b>13344xxxxx</b></p>

